



MODELL | 213-10B

SETESDAL FESTDRAKT TIL GUTT

SILA SUPERWASH



#gjestalgarn #GG
#houseofyarn_norway

U U ||| ●
2,5 2,5+3/3,5 2,5+3/3,5 18-20

213-10B



SETESDAL FESTDRAKT TIL GUTT



GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SILJA SUPERWASH 80 % ull, 20 % nylon,
50 gram = ca 150 meter

DESIGN Kari H. Ødegaard

STØRRELSER 1-2 2-4 4-6 8 år

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca	57	65	72	79	cm
Lengde ca	34	38	43	46	cm
Ermelengde ca	22	26	30	35	cm

Bukse

Hoftevidde ca	57	62	71	80	cm
Innvendig benlengde ca	36	39	45	50	cm

Hatt

Hodevidde ca	42	42	46	46	cm
--------------	----	----	----	----	----

FARGEFORSLAG

Bunnfargen	Svart 301
Mønsterfarge 1	Hvit 302
Mønsterfarge 2	Rød 304
Mønsterfarge 3	Grønn 312

GARNFORBRUK

Jakke

Bunnfargen	4	5	5	6	nøster
Mønsterfarge 1	2	2	3	3	nøster
Mønsterfarge 2	1	1	2	2	nøster
Mønsterfarge 3	1	1	2	2	nøster

Bukse

Bunnfargen	5	6	7	8	nøster
Mønsterfarge 1	1	1	1	1	nøste
Mønsterfarge 2	1 nøste til alle størrelser				
Mønsterfarge 3	1 nøste til alle størrelser				

Hatt

Bunnfargen 1 nøste til alle størrelser
+ rester i hvitt

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep
nr 2½ og 3 eller 3½

TILBEHØR

Jakke 10 10 12 12 knapper

Bukse 8 knapper

Hatt Litt vliselin til hattebrem

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk i bredden på
p nr. 3 eller 3½ måler 10 cm

Alternativt garn: ADORE ALPAKKA

Gratulerer!

Du har valgt å strikke en klassiker fra vårt rikholdige Gjestal-arkiv. Dermed kan det hende at fargene som er brukt i oppskriften, har gått ut. Husk at du finner mange fine alternative farger i fargekartet på gjestal.no.

Slik finner du riktig størrelse:

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER Se side 5

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten avtale med House of Yarn AS.



STRIPEMØNSTER:

x 2 p (omg) med bunnfargen.
 2 p (omg) med mønsterfarge 2.
 2 p (omg) med bunnfargen.
 2 p (omg) med mønsterfarge 3 x.
 Gjenta fra x til x

JAKKE

Legg opp 145-163-181-199 m med bunnfargen på p nr. 2½ og str frem og tilbake i rillestr (alle p str r), **stripemønsteret** 2 ganger for 1-2 og 2-4 år - 3 ganger for de øvrige størrelsene fra x til x. Skift til rundp nr. 3 eller 3½ og str videre rundt i glattstr. Legg opp 4 nye m midt foran (til klippem som str vr). Str mønsterbord I etter diagrammet. Fortsett videre rundt i lusemønster etter diagrammet til arb måler ca. 30-33-38-41 cm. Fell av de midterste 21-23-25-27 m på forstykket til halsringningen og str videre frem og tilbake. P beg nå ved halsen. Skift til p nr. 2½ og str **stripemønsteret** 2 ganger fra x til x, samtidig som det felles mot halsen på hver 2. p med 3,2,2,1,1 m i hver side (likt for alle størrelser). Str til arb måler ca. 34-38-43-46 cm. Fell de resterende m rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

ERMENE

Legg opp 46-48-50-54 m med bunnfargen på p nr. 2½ og str kant (frem og tilbake) som nede på bolen. Skift til strømppep nr. 3 eller 3½ og glattstr. Str 1 omg med bunnfargen hvor det økes jevnt fordelt til 48-50-54-58 m. Str mønsterbord III etter diagrammet (tell ut fra midten på ermet slik at mønsteret blir likt til hver side) **samtidig** økes 2 m på undersiden av ermet på ca. hver 2. cm til det i alt er 66-72-78-84 m i omg. Når mønsterbord III er str ferdig, str videre i lusemønster etter diagrammet til ermet måler ca. 19-23-27-32 cm. Skift til liten rundp nr. 2½ og str rundt i rillestr (= vekselvis 1 omg r, 1 omg vr) og str **stripemønsteret** 2 ganger fra x til x. Str eventuelt videre i rillestr med bunnfargen til ermet måler ca. 22-26-30-35 cm - eller til ønsket lengde. Snu arb og str 5 omg glattstr fra vrangen til beleg. Fell løst av. Str det andre ermet likt.

Ermesplitt: Str opp 12-12-16-16 m på p nr. 2½ med bunnfargen



langs den rillestr kanten nede foran på ermet. Str 6 p frem og tilbake i rillestr (alle p r). Legg kanten over rillekanten på motsatt side (bak) og fest sm med 2-2-3-3 pynteknapper

MONTERING OG KANTER

Merk av til ermehull i hver side tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt hvert ermehull på hver side av midtm i sidene og på hver side av midtm midt foran og klipp opp mellom sømmene. Mask eller sy sm på skuldrene. Sy i ermene og sy til belegget flatt over sårkanten på vrangen.

Forkanter: Plukk eller str opp ca. 76-82-94-102 m med bunnfargen på p nr. 2½ langs høyre forkant og str frem og tilbake i rillestr (alle p str r) og **stripemønster** som str 1 gang fra x til x. Str deretter 6 p glattstr med farge 3. Fell rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer. Str den andre forkanten lik.

Halskant: Plukk eller str opp ca. 114-118-122-126 m med bunnfargen på p nr. 2½ rundt halsringningen (over forkantene også) og str kant som langs forkantene. **OBS!** Fell jevnt fordelt på 1. p ved å str 3. og 4. m r sm (for at kanten ikke skal bli for vid), men ikke over stolpekantene.

Sy 6 trykknapper langs belegget jevnt fordelt langs forkanten. Sy 1 "pynteknapp" på retten over hver trykknapp.

BUKSE (Str nedenfra og opp)

Legg opp 72-78-84-90 m med bunnfargen (svart) på p nr. 2½ og str 3-3-4-4 ganger fra x til x frem og tilbake i **stripemønster** og rillestr (= alle p r). Åpningen skal være på yttersiden av benet. Skift til liten rundp nr. 3 eller 3½ og fortsett videre rundt i glattstr og str mønsterbord II etter diagrammet. Sett ett merke på innsiden av benet og øk 1 m på hver side av merket på ca. hver 3½. for 1-2 år og 2-4 år - på ca. hver 2½. cm for 4-6 år - på ca. hver 2. cm for 8 år til det i alt er 84-92-106-120 m i omg. Str til hele arb måler ca. 36-39-45-50 cm - eller til ønsket benlengde. Legg arb til side og str det andre benet likt. Sett begge bena inn på samme rundp nr. 3 eller 3½ med innsiden av bena mot hverandre (= 168-184-212-240 m). Sett en merketråd over 2 m midt foran og midt bak og fell 1 m på hver side av disse 2 midtm på hver 2. omg 5-6-7-8 ganger (148-160-184-208 m). Str rett opp til arb fra skrittet

måler ca. 23-25-28-31 cm. Del arb i hver side med 74-80-92-104 m til for- og bakstykket som str ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Str frem og tilbake i glattstr med bunnfargen (svart). Str buksen høyere bak slik: Str til det står 8 m igjen i den ene siden, snu og str til det står 8 m igjen i den andre siden, snu og str til det står 8 m mindre igjen for hver gang 4-4-5-5 ganger i hver side. Fell de resterende m rett av til en jevn, pen kant som ikke strammer.

FORSTYKKET

Fell i beg på hver p med 5,4,4,4,3,3,2,2,1,1,1 m - 6,5,4,4,3,3,2,2,1,1,1 m - 7,6,5,4,4,3,2,2,1,1,1 m - 8,6,5,4,4,3,3,2,2,1,1 m (= 14-16-20-24 m igjen). Fell de resterende m rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

MONTERING OG KANTER

Beg midt bak øverst på buksa og str opp m med bunnfargen (svart) på rundp nr. 2½ innenfor den ytterste m slik: Stikk p gjennom arb fra r-siden, kast garnet om p (fra baksiden) og trekk det gjennom arb til en m på p, fortsett slik til en pen, jevn kant med ca. 26 m pr. 10 cm (m-tallet delelig med 18). Str rundt i glattstr og mønsterbord III etter diagrammet. Midt i mønsterborden str det inn 2 knapphull i hvert "hjørne" ved de avfelte m øverst på forstykket. Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste omg. Når mønsterborden er str ferdig, str videre i **stripemønster** 1 gang fra x til x rundt i rillestr (vekselvis 1 omg r, 1 omg vr). Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

SELER


Legg opp 88-92-104-120 m på liten rundp nr. 2½ med bunnfargen og str 8 p frem og tilbake i glattstr, 1 p vr (fra retten) til brettekant og 2 p glattstr, str videre frem og tilbake i rillestr og **stripemønster** fra x til x 2 ganger, fortsett med bunnfargen og str 2 p glattstr, 1 p vr (fra retten) til brettekant og 8 p glattstr. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. Brett i brettekanten og sy oppleggs- og avfellingskant mot hverandre. Str en sele til på samme måte. Sy selene fast midt bak på buksa innenfor kanten på vrangen. Tilpass knappene foran på selene og sy eventuelt rundt knapphullene. Str opp ca. 20 m med bunnfargen på p nr. 2½ langs kortsiden nede på stripeborden på buksebenet og str 4 p frem og tilbake i rillestr (= alle p r). Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. Str en tilsvarende kant på den andre siden og på det andre buksebenet. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

HATT

Legg opp 108-108-126-126 m med bunnfargen (svart) på liten rundp nr. 3 eller 3½ og str 1 cm rundt i glattstr. Sett merkestråder med 6 m mellom hver merkestråd. Øk så 1 m ved hver merkestråd omg rundt. Øk videre 1 m ved hver merkestråd på hver 3. omg til det er 14 m mellom hver merkestråd (= 252-

252-294-294 m i omg). Str 3 omg og fell på neste omg slik: Str til 2 m før merkestråden og str 2 m r sm. Fell på hver 3. omg til det igjen er 6 m mellom hver merkestråd = 108-108-126-126 m i omg. Str mønsterbord III etter diagrammet, fortsett med bunnfargen (svart) og str 16-18-20-22 omg. Fell på neste omg 0-0-6-6 m jevnt fordelt til 108-108-120-120 m. Str 1 omg og fell på neste omg slik: x str 10 m r, 2 m r sm, gjenta fra x omg rundt. Str 1 omg uten fellinger og fell videre med 1 m mindre mellom hver felling på hver 2. omg til det er 20 m igjen i omg. (Skift til strømpep etter hvert som det blir færre m i omg). Str 1 omg uten fellinger og str på neste omg 2 og 2 m r sm = 10 m igjen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Trekk godt sm. Klipp vliselin til bremmen, press til på vrangen av bremmen. Brett og sy bremmen til på vrangen. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

MØNSTER I, II, III



Garn brukt i denne oppskriften



SILJA SUPERWASH



80 % superwashull 20 % nylon
Produsert av ITPGroup.no
for Gjestal Garn

SILJA SUPERWASH er et mykt og godt nylonforsterket ullgarn som egner seg til de aller fleste strikkeprosjekter der du ønsker et tynnere garn. **Silja Superwash** passer godt til bruksplagg, gensere og jakker som skal tåle mye bruk og slitasje. Garnet er også velegnet til finere sokker og strømper. **Silja Superwash** er flott til finkofter, gensere, skjørt og jakker, og til ullbukser og plagg til barnehageungen. Garnet er også velegnet til hekling, lappetepper og andre interiørprosjekter.

Tips! Husk at du kan strikke med **Silja Superwash** og **Adore Alpakka** etter samme oppskrift.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på banderolen, er kun veiledende. Husk at du alltid skal følge strikkefastheten som er oppgitt i oppskriften.

10
26

3-3,5

50 gram = ca 150 meter

ULLVUGGE



- Ullvugge 40 °C
- Bruk vaskemiddel for ull/silke
- Bruk ikke skyllemiddel
- Tørkes flatt



For oppskrift på Setesdal Festdrakt til jente se | GG213-10A

Vanlige forkortelser

- m=maske • r=rett
- vr=vrang • str=strikk
- p=pinne
- omg=omgang
- vr-bord=vrangbord
- glattstr=glattstrikk
- vrangbordstr=vrangbordstrikk
- kantm=kantmaske
- arb=arbeidet
- beg=begynn
- sm=sammen

01

02

03

04

05

06

House of Yarn er Nordens største merkevarerhus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoier til faghandel og kjedebutikker.

07

houseofyarn.no

08

09

10

11

HOUSE *of* YARN

12



dustorealpakka.no



dalegarn.no



knitathome.no



gjestal.no



houseofyarn.no

15

16

CAMILLA PIHL

camillapihlstrikk.no

GULLUNGEN
garn

gullungengarn.no

#ORANSJESKJERF

oransjeskerf.no

17

18

19

20

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

21



[HOUSEOFYARN_NORWAY](https://www.instagram.com/houseofyarn_norway)

22



[HOUSEOFYARN.NO](https://www.facebook.com/houseofyarn.no)
[DUSTOREALPAKKA](https://www.facebook.com/dustorealpakka)
[DALEGARN.NO](https://www.facebook.com/dalegarn.no)
[GJESTALGARN](https://www.facebook.com/gjestalgarn)

23



[HOUSEOFYARN](https://www.pinterest.com/houseofyarn)

24

25

FORHANDLERINFORMASJON

26

27

28