



DALE<sup>®</sup>  
GARN

HOUSE of YARN

# SETESDAL JAKKE M/BÅND

DG 267-10 | NATURAL LANOLIN WOOL



DG 267-10

## SETESDAL JAKKE M/BÅND

### DESIGN

Dale Garn

### GARN

NATURAL LANOLIN WOOL, 100 % ren ny ull,  
50 gram = ca 100 meter

### STØRRELSER

(S) M (L) XL (XXL) XXXL

### PLAGGETS MÅL

Overvidde ca (99) 106 (113) 120 (128) 135 cm

Lengde ca (62) 64 (66) 69 (61) 73 cm

Ermelengde ca (49) 50 (51) 53 (54) 55 cm

### GARNFORBRUK

Farge 1 (13) 14 (15) 16 (17) 18 nøster

Farge 2 (4) 4 (5) 5 (5) 6 nøster

### FARGER

Farge 1 Svart 1404

Farge 2 Natur 1401

### TILBEHØR

7-9 par heker + bånd. Ca 210 cm bånd for str XL

### PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3 ½ eller 4

### STRIKKEFASTHET

22 m x 27 omg mønster = 10 x 10 cm

**Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,  
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.**

### FINN RIKTIG STØRRELSE

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

### FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne, frg = farge,  
arb = arbeidet, beg = begynn

#### © House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,  
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt  
uten avtale med House of Yarn AS.



### FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp med frg 1 på rundp nr 2 ½ (217) 233 (249) 265 (281) 297 m + 4 m til å sy og klippe i midt foran, disse 4 m er ikke medregnet i videre masketall. Strikk rundt 3 cm glattstrikk + 1 omg vr = brettekant. Videre mål tas herfra. Fortsett rundt med glattstrikk og strikk Mønster **A** over alle m (unntatt de 4 klippem som strikkes ensfarget). Når Mønster **A** er ferdig strikket, skift til p nr 3 ½ eller 4. Fortsett med Mønster **B** til arb måler ca (37) 39 (41) 44 (46) 48 cm, slutt som diag viser. Strikk Mønster **C** + **D** for genser m/bånd + **E**, men når arb måler ca (7) 7 (8) 8 (8) 8 cm før hel lengde felles de 4 klippem + (5) 5 (6) 6 (7) 7 m på hver side av disse til halsen. Fortsett med mønster fram og tilbake samtidig som det felles videre for halsen i beg av hver p (4,3,2,2,1,1) 4,3,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,1,1,1 (5,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,1,1,1,1 m, men når arb måler ca 2 cm før hel lengde, felles de midterste (31) 33 (35) 37 (39) 41 m for nakken. Strikk hver side ferdig for seg og fell videre ved nakkesiden annen hver p 3,2 m til alle str = (35) 38 (41) 44 (47) 50 m igjen til hver skulder. Fell av restm ved hel lengde.

### ERMER

Legg opp med frg 1 på strømpep nr 2 ½ (52) 54 (56) 58 (60) 62 m. Strikk rundt 3 cm glattstrikk + 1 omg vr = brettekant, videre mål tas herfra. Strikk Mønster **A**, se pilen på diag som viser midt på ermet og tell ut til siden hvor du skal beg på mønsteret. Øk 1 m på hver side av 1 vr midtm midt under ermet ca hver 1 ½ cm. Når Mønster **A** er ferdig strikket, skift til p nr 3 ½ eller 4, fortsett med Mønster **B** til ermet

måler ca 7 cm før hel lengde. Strikk Mønster C + 2 omg med frg 2. Øk i alt (20) 22 (24) 26 (28) 30 ganger = (92) 98 (104) 110 (116) 122 m. Når Mønster C + de 2 omg er ferdig strikket, fortsett med frg 1. Strikk 1 omg r, vring ermet, del det midt under og strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake til belegg. Fell av med r m.

### MONTERING

Sy maskinsømmer i sidene i ermets bredde og i hver side av de 4 m midt foran og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene. Brett mot vrangen langs den vr omg på ermer og bol og sy til på vrangen.

### HALSKANT

Strikk opp m rundt halsen med frg 1 og p nr 2 ½, ca 11 m pr 5 cm. Strikk fram og tilbake glattstrikk 2 cm, 1 p r på vrangen = brettekant + 2 cm glattstrikk og fell av. Brett i vr p og sy til på vrangen.


### HØYRE FORKANT

Strikk opp m med frg 1 på p nr 2 ½, ca 11 m pr 5 cm, innenfor maskin-sømmen foran og halskanten. Strikk fram og tilbake 3 p glattstrikk, 1 p vr på retten = brettekant + 5 p glattstrikk og fell av. Strikk andre side på samme måte. Brett i vr p og sy til på vrangen over klippekanten.

Sy bånd ned langs forkantene og rundt halsen. Sy i hekker jevnt fordelt.

Sy i ermene: Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. Beg på skulderen og sy hver side for seg fra retten ved å sy et sting i m innenfor maskinsømmen på bolen og et sting i ermet i overgangen mellom mønsteret øverst og belegget.

### DIAGRAM A, B, C, D, E



Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden [houseofyarn.no](http://houseofyarn.no)