



DALE<sup>®</sup>  
GARN

HOUSE of YARN

# GRILLKOFTE MED RUNDFELLING

DG 364-09B | ALPAKKA FORTE



DG 364-09B

## GRILLKOFTE MED RUNDFELLING

### DESIGN

Dale Garn

### GARN

ALPAKKA FORTE 80 % alpukka, 20 % nylon,  
50 gram = ca 133 meter

### STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (XXL)

### PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 86 (96) 102 (109) 115 (122) cm  
Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm  
Ermelengde ca 49 cm i alle størrelser

### GARNFORBRUK

Farge 1 6 (6) 7 (8) 8 (9) nøster  
Farge 2 4 (4) 4 (5) 5 (5) nøster  
Farge 3 1 nøste alle størrelser  
Farge 4 1 nøste alle størrelser

### FARGER

Farge 1 Natur 711  
Farge 2 Lys grå melert 716  
Farge 3 Denim melert 707  
Farge 4 Maisgul melert 718

### PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

### TILBEHØR

8-9 knapper

### STRIKKEFASTHET

25 m x 28 p glattstrikk på p nr 3,5 = 10 x 10 cm

**Alternativt garn:** ALPAKKA

**Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,  
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.**

### FINN RIKTIG STØRRELSE

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

**Redesign og oppskrift utarbeidet av:** Trine Lise Høyseth

### FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne



#### © House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten avtale med House of Yarn AS.





### RILLE (fram og tilbake)

Strikk r på alle p.

### BOLEN

Legg opp 225 (249) 265 (281) 297 (313) m med farge 2 på rundp nr 3. Strikk vrangbord fram og tilbake slik:

(1. p = vrangen) 1 kantm i rille, \*1 vridd vr, 1 r\*, gjenta fra \*-\*, slutt med 1 vridd vr og 1 kantm i rille. Fra retten strikkes det:

1 kantm i rille, \*1 vridd r, 1 vr\*, gjenta fra \*-\*, slutt med 1 vridd r og 1 kantm i rille. Når det er strikket 2 cm, felles det til 1 knapphull på høyre side fra retten slik: Strikk 3 m som før, 2 vridd r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, strikk ut p. På neste p strikkes det ene kastet vridd vr og det andre r slik at m passer inn i vrangborden (*dette blir forholdsvis små knapphull, ønskes det større, må man felle 3 m*). Strikk til arbeidet måler 3 cm, sett 8 m i hver side på en sikkerhetsnål til forkanter = 209 (233) 249 (265) 281 (297) m. Skift til rundp nr 3,5, strikk 1 p r og legg opp 5 nye m på slutten av p = midt foran. (*Disse 5 m er oppklipp-m som ikke er med i diagram eller oppgitt m-tall videre, strikk dem gjerne i vr*). Sett et merke rundt 1 m i hver side med 107 (119) 127 (135) 143 (151) m til bakstykke og 50 (56) 60 (64) 68 (72) m til hvert forstykke. Strikk mønster etter diagram **A**.

Fortsett med mønster etter diagram **B** til arbeidet måler ca 36 (37) 39 (40) 41 (43) cm. Slutt etter 2 omganger med halvbleket hvit, **samtidig** på siste omgang felles 11 m av i hver side til ermehull (= merkem + 5 m på hver side av denne) = 97 (109) 117 (125) 133 (141) m til bakstykket og 44 (51) 55 (59) 63 (67) m til hvert forstykke.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

### ERMENE

Legg opp 52 (54) 56 (58) 60 (62) m med farge 2 på strømpep nr 3. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til strømpep nr 3,5 og sett et merke rundt første m

(= midt under ermet). Fortsett med mønster etter diagram **A**, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.

**Samtidig** når arbeidet måler 6 (6) 6 (6) 8 (8) m, økes det 1 m på hver side av merkem, de økte m strikkes fortløpende inn i mønsteret.

Gjenta økningene på hver 2,5 (2) 2 (2) 1,5 (1,5) cm i alt 17 (18) 19 (21) 22 (23) ganger = 86 (90) 94 (100) 104 (108) m.

Etter diagram **A** fortsettes det med diagram **B** til arbeidet måler ca 49 cm (likt alle størrelser). Slutt etter 2 omganger med halvbleket hvit. **Samtidig** på siste omgang felles 11 m av midt under ermet (= merkem + 5 m på hver side av denne) = 75 (79) 83 (89) 93 (97) m.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

### BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 3,5 slik: Høyre forstykke, erme, bakstykke, erme og venstre forstykke = 335 (369) 393 (421) 445 (469) m. Strikk 1 (2) 3 (4) 6 (8) omganger med halvbleket hvit, **samtidig** på siste omgang justeres m-tallet jevnt fordelt til 337 (361) 385 (409) 433 (457) m. Fortsett med

mønster etter diagram **C**. Når diagrammet er ferdig, er det 141 (151) 161 (171) 181 (191) m på p. Strikk ferdig med farge 2. Strikk 1 omgang r, **samtidig** som det felles 10 (16) 22 (28) 34 (40) m jevnt fordelt og de 5 klippe-m midt foran felles av = 131 (135) 139 (143) 147 (151) m. Sett et merke i m midt bak og strikk arbeidet høyere bak i glattstrikk slik: Strikk 40 (40) 45 (45) 50 (50) m forbi m midt bak, snu og strikk 40 (40) 45 (45) 50 (50) m forbi midt bak i den andre siden, \*snu og strikk over 8 (8) 9 (9) 10 (10) m færre enn ved forrige snuing\*, gjenta fra \*-\* til det er snudd 5 ganger i hver side, snu og strikk frem til midt foran. La m stå på p.

### MONTERING

Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midterste klippemaske og klipp opp.

### VENSTRE FORKANT

Sett m de 8 m fra sikkerhetsnålen i venstre side på p nr 3 og legg i tillegg opp 5 nye m mot oppklippskanten (= til belegg). Strikk med farge 2. Strikk vrangbord som før over de 8 første m, og glattstrikk med vrangen ut over de 5 belegg-m. Strikk til stolpen er ca 3-5 cm kortere enn forstykket, fell av de 5 belegg-m og sett de øvrige 8 m tilbake på sikkerhetsnåla. Sy forkanten fast til forstykket med madrassting, **samtidig** som den strekkes lett.

### HØYRE FORKANT

Strikk som venstre, men med 8-9 knapphull jevnt fordelt. Marker gjerne på venstre forkant hvor knappehullene skal være. **NB!** Det nederste er allerede strikket og det øverste kommer på halskanten.


### HALSKANT

Sett m rundt halsen (inkl m på sikkerhetsnålene) på rundp nr 3 = ca 147 (151) 155 (159) 163 (167) m. Strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake som før med farge 2. Etter 1 cm lages det siste knappehullet over de andre på høyre forkant og 1 cm før avfellingingen lages et tilsvarende knappehull på belegget. Fell av med r og vr m.

### MONTERING

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy pent til. Brett belegget langs forkantene over sårkantene og sy til med løse sting slik at sømmen ikke synes fra retten. Sy sammen under ermene og sy i knappene.

### DIAGRAM



Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden [houseofyarn.no](http://houseofyarn.no)