



GILJA LUSEKOFTE

MODELL EP16-40

IDA



#TRYSILGARN
#EUROPRIIS

EP16·40 GILJA LUSEKOFTE

DESIGN	Gjestal Garn					
GARN	IDA 80 % ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter					
STØRRELSER	2	(4)	6	(8)	10	(12) år
PLAGGETS MÅL						
Overvidde ca	58	(62)	65	(74)	77	(83) cm
Hel lengde ca	38	(42)	46	(50)	56	(58) cm
Ermelengde ca	24	(27)	33	(36)	38	(40) cm
GARNFORBRUK						
Rust 359	4	(4)	5	(6)	7	(8) nøster
Hvit 300	1	(1)	2	(2)	2	(3) nøster
Lys grå 303	1 nøste til alle størrelser					
Mørk grå 327	1 nøste til alle størrelser					
PINNEFORSLAG	Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3					
TILBEHØR	6 – 9 knapper					
STRIKKEFASTHET	26 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm					

NB! Vi regner med at 31 omganger i høyden = 10 cm. Dette kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.

Alternativt garn: PERU



Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 161 (169) 177 (201) 209 (225) m med rust på rundp nr 2,5 og strikk vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Når arbeidet måler 1,5 cm, strikkes et knapphull i høyre side jente eller venstre side gutt slik: Fell av 3 m innenfor de 3 ytterste m. På neste p legges det opp 3 nye m over de felte. Strikk til vrangborden måler 4 (5) 5 (5) 5 (6) cm. Sett 9 m i hver side på en tråd = 143 (151) 159 (183) 191 (207) m.

Skift til p nr 3. Legg opp 5 nye m midt foran og strikk videre rundt. De 5 nye m strikkes hele tiden vr og skal siden brukes til å klippe i. De regnes ikke med i m-tallet.

Strikk 1 omgang med rust og deretter mønsteret etter diagram **A**. Fortsett med mønster etter diagram **B** til arbeidet måler ca 24 (28) 32 (36) 42 (44) cm og avslutt med 3 omganger med rust. Sett et merke i m nr 35 (37) 39 (45) 47 (51) til hver side for de 5 m midt foran = sidem. Strikk mønster etter diagram **C**, men på omgang merket med pil for valgt størrelse, felles de 5 m midt foran av.

Sett 6 (7) 8 (10) 11 (12) m på hver side på en tråd. Strikk videre fram og tilbake og fell til halsen i hver side på hver 2. p 2,2,1,1 m. **Samtidig**, når 5 (5) 6 (6) 6 (6) p gjenstår av diagram **C**, settes de midterste 21 (23) 25 (29) 31 (33) m på bakstykket på en tråd. Strikk ferdig hver side for seg og fell til nakken på hver 2. p 2,1 m. Fell av eller sett de siste m på en tråd (hvis det skal maskes sammen på skuldrene).

ERMENE

Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 (54) m med rust på strømpep nr 2,5 og strikk 4 (5) 5 (5) 5 (6) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang r, **samtidig** som det økes 5 m jevnt fordelt = 49 (51) 53 (55) 57 (59) m.

Strikk mønsteret etter diagram **D**, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Øk 2 m midt under ermet på hver 2,5. (2.) 2,5. (2.) 2. (2.) cm til i alt 63 (69) 73 (79) 85 (89) m. Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm.

Strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake med vrangen ut til belegg.

Fell av litt løst.

Strikk ett erme til på samme måten.

MONTERING

Merk av ermevidden i hver side. Sy to maskinsømmer med korte sting rundt merkingen. Klipp opp mellom sømmene.

Sy eller mask sammen skuldrene.

Sy i ermene: Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. Begynn midt på skulderen og sy hver side.

Brett belegget over klippekanten og sy til med løse sting.

KNAPPEKANT

Venstre side jente og høyre side gutt.

Flytt de avsatte 9 m over på en p nr 2,5. Legg opp 5 nye m mot forstykket, til belegget. Strikk med rust 1 r, 1 vr over de 9 m og glattstrikk over de 5 m. Strikk til kanten er ca 1 – 2 cm kortere enn bolen. (Det skal være litt holdning jevnt fordelt når kanten er sydd til forstykket.) Fell av de 5 m. Sett de 9 m på en tråd. Merk av til 5 - 8 knapper. Den øverste knappen skal være ca 3 p inn på halskanten, altså rett over kanten som er strikket og den nederste skal passe til knappullet som er strikket.

KNAPPHULLSKANT

Høyre side jente og venstre side gutt.

Strikkes som knappekanten, men strikk knapphull tilsvarende merkingen til knapper.

Sy kantene til jakken. Brett beleggene over klippekantene og sy til uten at det vises på retten.

HALSKANT



Sett m som ble satt på en tråd, over på en rundp nr 2,5 og strikk opp med rust 12 – 13 m pr 5 cm der det ble felt til halsen og nakken. M-tallet må være delelig med 2 + 1.

Strikk 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm glattstrikk fram og tilbake, på neste p fra retten strikkes en hullrad (= brettekant) slik: Strikk *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r, strikk 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm glattstrikk. Fell av litt løst. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til. Strikk ferdig knapp- og knapphullskanten og sy dem til halskanten.

Husk det siste knappullet.



DIAGRAM A, B, C, D



- Rust
- Hvit
- ⊗ Lys grå
- Mørk grå

Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.

Euopris
MER TIL OVERS

FACEBOOK.COM/EUOPRIS.NO
INSTAGRAM: EUOPRIS.NO
WWW.EUOPRIS.NO

FORHANDLERINFORMASJON